

# Delock Cavo di rete M12 a 8 pin X-coded per presa RJ45 PVC da 3 m

## Descrizione

Questo cavo Ethernet industriale Delock può essere utilizzato per collegare vari componenti con connettori M12, ad esempio per il controllo macchina o l'automazione.



3 m

### Articolo n. 85427

EAN: 4043619854271

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x M12 maschio a 8 pin con codice X >
  - 1 x RJ45 maschio
- Specifica Cat.5e
- SF/UTP
- Schermatura: foglio di alluminio, foglio trasparente, treccia di rame stagnato
- Cavo in rame
- Sezione dei cavi: 26 AWG
- Diametro cavo: ca. 6,4 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: PVC
- Numero massimo di cicli di piegatura: 1.000.000
- Raggio di curvatura minimo:
  - 25,6 mm con installazione fissa
  - 51,2 mm con installazione flessibile
- Resistente ai raggi UV
- Classe d fiamma: FT2
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 80 °C
- Grado di protezione: IP20

- Colore: blu acqua
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

---

## Requisiti di sistema

- Un porta M12 femmina disponibile
- Un porta RJ45 femmina disponibile


---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

---

## Immagini



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Specification:       | Cat. 5e |
| Protection category: | IP20    |

## Interface

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x M12 maschio  |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

## Technical characteristics

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 80 °C |
|---------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Conductor material:      | rame      |
| Conductor gauge:         | 26 AWG    |
| Shielding:               | SF/UTP    |
| Lunghezza:               | 3 m       |
| Smallest bending radius: | 25,6 mm   |
| Colour:                  | blu acqua |