

Delock Mrežni kabel M12 4-zatični D-kodirani na RJ45 utikač PVC 2 m

Opis

Ovaj industrijski Ethernet kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.



2 m

Predmet br. 85438

EAN: 4043619854387

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x M12 muški 4 zatični D-kodiran >
 - 1 x RJ45 muški
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- SF/UTP
- Oklop: aluminijska folija, prozirna folija, kositreno bakreno pletivo
- Kositreni bakreni spojnici
- Presjek kabela: 22 AWG
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Materijal plašta kabela: PVC
- Maks. broj ciklusa savijanja: 1.000.000
- Najmanji polumjer savijanja:
 - 19,5 mm s fiksnom instalacijom
 - 45,5 mm s fleksibilnom instalacijom
- Otporno na UV zračenje
- Klasa požara: FT4
- Radna temperatura: -40 °C ~ 70 °C
- Stupanj zaštite: IP20

- Boja: zeleno
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan M12 ženski
- Jedan slobodan RJ45 ženski

Sadržaj pakiranja

- Patch kabel

Slike



General

| | |
|----------------------|----------|
| Tehnički podaci: | PROFINET |
| Protection category: | IP20 |

Interface

| | |
|---------------|----------------|
| Priključak 1: | 1 x M12 muški |
| Priključak 2: | 1 x RJ45 muški |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 70 °C |
|--------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------------------|------------------|
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding: | triple SF/UTP |
| Duljina: | 2 m |
| Najmanji polumjer savijanja: | 19,5 mm |
| Boja: | zeleno |