


# Delock Cable de alimentación PCI Express 6 contactos hembra > 2 x 8 contactos macho 30 cm

## Descripción

Este cable de alimentación de Delock se puede usar para alimentar tarjetas PCI Express, que tienen un alto consumo de energía y tienen dos conectores de alimentación de 8, respectivamente, de 6 pines para conector de alimentación de tarjetas gráficas. Al remover dos conectores, los conectores de 8 pines se pueden cambiar por conectores PCIe de 6 pines.



30 cm

### Número de elemento 85455

EAN: 4043619854554

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x PCI Express fuente de alimentación 6 contactos hembra >
  - 2 x PCI Express fuente de alimentación 8 contactos (6+2) macho
- Voltaje: 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Con trenza de nylon
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación con conector de alimentación PCIe de 6 pines

## Contenido del paquete

- Cable de alimentación PCIe

---

## Image



## Interface

conector :	2 x 8 pines macho 1 x 6 contactos hembra
------------	---

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
Conductor gauge:	20 AWG