

Delock PoweredUSB kabel muški 24 V > USB Tip-B muški + Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški 5 m za POS pisače i stezaljke

Opis

Ovaj PoweredUSB kabel tvrtke Delock može se koristiti za spajanje uređaja s USB Tip-B i Hosiden Mini-DIN 3-pinskim napajanim priključkom na računalo ili konzentator s PoweredUSB priključkom od 24 V. Prikladan je za spajanje različitih POS uređaja poput pisača i terminala, npr. **Epson ili Toshiba**. Kabel se koristi i za prijenos podataka i napajanje priključenog uređaja.



Predmet br. 85491

EAN: 4043619854912

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x PoweredUSB muški 24 V >
 - 1 x USB Tip-B, muški +
 - 1 x Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški priključak napajanja
- Podaci za PoweredUSB
- Napon: 24 V
- Presjek kabela:
 - AWG 26 podatkovni vod
 - AWG 20 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 6,5 mm
- Kabel dolazi s dvostrukim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
- Boja: crno
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 5 m



Preuvjeti sustava

- Osobno računalo ili konzentator sa slobodnim PoweredUSB 24 V ženskim ulazom
- Uređaj sa slobodnim USB Typ-B ulazom i slobodnim Hosiden Mini-DIN 3-pinski ženski priključak napajanja

Sadržaj pakiranja

- PoweredUSB kabel

Slike



General

| | |
|------------------|------------|
| Tehnički podaci: | PoweredUSB |
|------------------|------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Priključak 1: | 1 x PoweredUSB muški 24 V |
| Priključak 2: | 1 x Hosiden Mini-DIN 3-pinski muški 1 x USB 2.0 Tipa-B muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Brzina prijenosa podataka: | USB 2.0 do 480 Mb/s |
| Voltage: | 24 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|---|
| Conductor gauge: | AWG 26 podatkovni vod AWG 20 vod napajanja |
| Shielding: | double |
| Duljina: | 5 m |
| Boja: | crne |