


Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V > PoweredUSB hane 12 V 3 m för POS-skrivare och terminaler

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln (strömmatad) från Delock kan användas för att ansluta en enhet med PoweredUSB 12 V-anslutning till en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning. Den är lämplig för att ansluta olika POS-enheter såsom skrivare och terminaler från t.ex. **Epson**, **Honeywell** eller **IBM**. Kabeln kan användas för både dataöverföring och för strömförsörjning av anslutna enheter.



Artikelnummer 85494

EAN: 4043619854943

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V >
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- Kabel diameter: ca. 6,5 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 3 m

Systemkrav


- PC eller hub med en ledig PoweredUSB12 V hona-anslutning

- Enhet med en ledig PoweredUSB 12 V-port hona

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

Bilder



General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 12 V
Kontakt 2:	1 x PoweredUSB hane 12 V

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Voltage:	12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Shielding:	double
Längd:	3 m
Färg:	svart