


Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm hane 4 m för POS-skrivare och terminaler

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att strömförsörja en enhet med DC 5,5 x 2,1 mm honanslutning via en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning.



Artikelnummer 85500

EAN: 4043619855001

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 12 V >
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 4 m


Systemkrav

- PC eller hub med en ledig PoweredUSB12 V hona-anlutning

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

Bilder



General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 12 V
Kontakt 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane

Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG ström
Shielding:	double
Längd:	4 m
Färg:	svart