


# Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V > DC 5,5 x 2,1 mm hane 5 m för POS-skrivare och terminaler

## Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att strömförsörja en enhet med DC 5,5 x 2,1 mm honaanslutning via en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anslutning.



**Artikelnummer 85501**

EAN: 4043619855018

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x PoweredUSB hane 12 V >
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek: 24 AWG
- Kabelldiameter: ca. 6 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter (L): ca. 5 m

## Systemkrav

- PC eller hub med en ledig PoweredUSB12 V hona-anslutning

## Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

## Bilder



## General

|                  |            |
|------------------|------------|
| Specifikationer: | PoweredUSB |
|------------------|------------|

## Interface

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x PoweredUSB hane 12 V |
| Kontakt 2: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hane |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 12 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Conductor gauge: | 24 AWG ström |
| Shielding:       | double       |
| Längd:           | 5 m          |
| Färg:            | svart        |