


Delock Cable de alimentación para disquete de 4 contactos hembra > SATA hembra de 15 contactos de metal y 30 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la alimentación de un dispositivo equipados con una toma SATA de 15 contactos hembra a través de un conector de alimentación de 4 contactos para disquete disponible en la placa base. El clip de metal en el receptáculo SATA asegura que el cable haga clic de forma confiable donde le corresponde.



Número de elemento 85510

EAN: 4043619855100

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x hembra de 4 contactos para disquete >
 - 1 x SATA de 15 contactos hembra
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable: 20 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 30 cm


Requisitos del sistema

- Un puerto macho de alimentación de disquete disponible

Contenido del paquete

- Cable de alimentación

Image



Interface

conector :	1 x SATA 15 pines hembra
Conector 1:	1 x Alimentación hembra de 4 contactos para disquete

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
Conductor gauge:	20 AWG