


Delock Przewód z 4-pinowym żeńskim złączem zasilania Floppy > 15-pinowe żeńskie złącze SATA, metalowe, 30 cm

Opis

Ten przewód firmy Delock umożliwia zasilanie jednego urządzeń wyposażonych w 15-pinowe żeńskie złącze SATA za pomocą jednego wolnego 4-pinowego złącza zasilania Floppy na płycie głównej. Metalowe zaciski w gniazdach SATA zapewniają niezawodne zatrzaśnięcie przewodu we właściwym położeniu.



Numer artykułu 85510

EAN: 4043619855100

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 4-pinowe żeńskie złącze Floppy >
 - 1 x 15-pinowe żeńskie złącze SATA
- Napięcie: 5 V + 12 V
- Rodzaj kabla: 20 AWG
- Długość ze złączami: ok. 30 cm


Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie zasilania Floppy

Zawartość opakowania

- Kabel zasilający

Zdjęcia



Interface

| | |
|-----------|--------------------------------------------|
| złącze : | 1 x żeński SATA 15-pinowe |
| Złącze 1: | 1 x 4-pinowy wtyk zasilania Floppy, żeński |

Technical characteristics

| | |
|----------|-------------|
| Voltage: | 5 V 12 V |
|----------|-------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--------|
| Cable length incl. connector: | 30 cm |
| Conductor gauge: | 20 AWG |