


Delock Cavo di alimentazione SATA a 15 pin femmina > Molex maschio in metallo a 4 pin da 30 cm

Descrizione

Questo cavo di alimentazione Delock può essere collegato a un connettore di alimentazione Molex a 4 pin di un'unità di alimentazione, consentendo l'alimentazione di un'unità con un'interfaccia SATA a 15 pin. La clip in metallo sulla presa SATA assicura che il cavo sia fissato in modo affidabile in posizione corretta.



30 cm

Articolo n. 85513

EAN: 4043619855131

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x alimentazione SATA a 15 pin femmina verso l'alto angolata >
 - 1 x Molex a 4 pin maschio
- Tensione: 5 V + 12 V
- Sezione dei cavi: 18 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 30 cm


Requisiti di sistema

- Alimentazione con un connettore di alimentazione Molex a 4 pin libero

Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

Immagini



Interface

connector:	1 x SATA 15 pin femmina
Connettore 1:	1 x Molex a 4 pin maschio

Technical characteristics

Voltage:	5 V 12 V
----------	-------------

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
Conductor gauge:	18 AWG