


# Delock SATA-kabel 6 Gb/s 7-stifts hona + 15-stifts SATA strömkontakt hane > 22-stifts SATA hona uppåtvinklad metall 30 cm

## Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning av en enhet med 22-stifts SATA-gränssnitt via en ledig 7-stifts SATA-port och ett ledigt 15-stifts SATA-strömgränssnitt för strömförsörjning. Metallklämmorna på SATA-mottagarna garanterar att kabeln klickar pålitligt på plats.



30 cm

**Artikelnummer 85515**

EAN: 4043619855155

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s, hona +
  - 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane >
  - 1 x 22-stifts SATA 6 Gb/s, hona uppåtvinklad
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Bakåtkompatibel till SATA 1,5 Gb/s och 3 Gb/s
- Version med 5 strömledningar (Gul = 12 V, Svart = GND, Röd = 5 V, Orange = 3,3 V)
- Spänning: 3,3 V + 5 V + 12 V
- Sladdstorlek:
  - 26 AWG data
  - 20 AWG ström
- Med guldfärgade metallklämmor
- Längd inkl. kontakter: ca 30 cm

## Systemkrav

- Ett fritt 7-stifts SATA-gränssnitt
- En ledig 15-stifts SATA strömkontakt hona på strömförsörjningen

---

## Paketets innehåll

- SATA kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	SATA 6 Gb/s
------------------	-------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x 7-stifts SATA 6 Gb/s hona
Kontakt 2:	1 x SATA 15-stifts hane
kontakt 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Voltage:	3,3 V 5 V 12 V

## Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Längd:	30 cm