

Delock Kabel mini DisplayPort 1.2 muški s vijkom > DVI muški 4K 30 Hz aktivni 5 m crno

Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock omogućava spajanje DVI zaslona preko mini DisplayPort sučelja. Podržava rezoluciju do Ultra HD (4K) te je povratno kompatibilan s Full-HD 1080p. Vijak mini DisplayPort konektora jamči vezu i sprječava slučajno iskopčavanje kabela.



Predmet br. 85637

EAN: 4043619856374

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x mini DisplayPort 20-polni muški s vijkom >
 - 1 x DVI 24+1 muški s vijcima
- DVI-D (jednostruka veza), VGA nije spojen
- Ulaz = mini DisplayPort; Izlaz = DVI
- Vrsta vijka: #4-40, vrsta s navojem UNC, klasa navoja 3A, vijak američkog standarda
- Skup čipova: Parade PS176
- Podaci za DisplayPort 1.2
- Presjek kabela: 32 AWG
- Promjer kabela: cca 5,5 mm
- Pozlaćeni priključak
- Aktivni kabel, za grafičke kartice s DP i DP++ izlazom
- Razlučivost 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava HDCP 1.3
- Podržava Eyefinity
- 2 x feritne jezgre
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 5 m

- Boja: crno
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa


Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- Mini DisplayPort kabel na DVI

Slike



General

Tehnički podaci:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
------------------	-----------------------------

Interface

Priključak 1:	1 x mini DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DVI 24+1 muški s vijcima

Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

Physical characteristics

Feritna jezgra:	2 x
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	32 AWG
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Duljina:	5 m
Boja:	crne