

# Delock Cablu mini DisplayPort 1.2 tată cu șurub > DVI tată Activ 5 m negru

## Descriere scurta

Acest cablu de la Delock permite conectarea unui display DVI printr-o interfață mini DisplayPort. Acesta acceptă o rezoluție de până la Ultra HD (4K) și este retrocompatibil cu Full HD 1080p. Șurubul conectorului mini DisplayPort asigură conexiunea și previne deconectarea accidentală a cablului.

**Nr. 85637**

EAN: 4043619856374

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată cu șurub >
  - 1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi
- DVI-D (Single Link), VGA necablat
- Intrare = mini DisplayPort; ieșire = DVI
- Tip șurub: #4-40, tip filetat UNC, clasa filetare 3A, șurub după standard american
- Chipset: Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specificație
- Grosime cablu: 32 AWG
- Diametru cablu: ca. 5,5 mm
- Conectori placat cu aur
- Cablu activ, pentru carduri grafice cu ieșire DP și DP++
- Rezoluție de până la 2560 x 1600 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 4096 x 2160 @ 24 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDCP 1.3
- Acceptă Eyefinity
- 2 x miez de ferită
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 5 m

- Culoare: negru
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

---

## Cerinte de sistem

- Un port mini DisplayPort mamă disponibil


---

## Pachetul contine

- Cablu mini DisplayPort la DVI

---

## Imagini



## General

Specification:	DisplayPort 1.2 HDCP 1.3
----------------	-----------------------------

## Interface

Conector 1:	1 x mini DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DVI 24+1 tată cu șuruburi

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 4096 x 2160 @ 24 Hz

## Physical characteristics

Ferrite core:	2 x
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	32 AWG
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Lungime:	5 m
Colour:	negru