

# Delock Cavo di alimentazione SATA a 15 pin femmina > Molex a 4 pin maschio + alimentazione a 4 pin

## Descrizione

Questo cavo di alimentazione Delock converte l'interfaccia Molex a 4 pin in un'interfaccia SATA a 15 pin per fornire alimentazione ad un HDD SATA. Inoltre, è possibile utilizzare un ulteriore connettore a 4 pin come collegamento, ad esempio per il segnale LED.



15 cm

### Articolo n. 85673

EAN: 4043619856732

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SATA a 15 pin femmina >
  - 1 x Molex a 4 pin maschio
  - 1 x 4 pin (5 V)
- Sezione dei cavi: 18 AWG / 26 AWG
- Connettore di alimentazione per HDD SATA
- Lunghezza con connettori (L): ca. 15 cm

## Contenuto della confezione

- Cavo di alimentazione

## Immagini



## Interface

connector:	1 x SATA 15 pin femmina
Connettore 1:	1 x 4 pin power connector male
Connettore 2:	1 x Molex a 4 pin maschio

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Conductor gauge:	18 AWG 26 AWG