

Delock Cablu DC 5,5 x 2,1 mm tată la bloc terminal 2 pini 30 cm înclinat

Descriere scurta

Acest cablu terminal de la Delock poate fi folosit pentru a conecta fire goale. Astfel, cablul este nu doar convenabil pentru aplicații industriale speciale, ci și pentru zona hobby-ului, de ex. modelare de cale ferată. Diferite dispozitive cu un conector de alimentare DC adecvat pot fi conectate la cablu și sunt furnizate cu energie individuală (în funcție de cerințele dispozitivului).



30 cm

Nr. 85716

EAN: 4043619857166

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm înclinat
 - 1 x bloc de conexiuni cu 2 pini
- Pol pozitiv la interior, pol negativ la exterior
- Lungime pin c.c.: cca 11 mm
- Distanța pas: 5,00 mm
- Lungime fără conectori: cca 30 cm

Cerinte de sistem

- Un port mamă DC de 5,5 x 2,1 x 11,0 mm liber

Pachetul contine

- Cablu

Imagini



Interface

connector:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu 2 pini

Physical characteristics

Pitch distance:	5 mm
Cable length:	30 cm