

Delock Ανυψωτής Κάρτας PCI Express x1 προς x16 με εύκαμπτο καλώδιο 30 εκ.

Περιγραφή

Αυτός ο ανυψωτής κάρτας PCI Express της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κάρτας PCI Express x16. Το εύκαμπτο καλώδιο επιτρέπει μια εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου μέσα στη θήκη του υπολογιστή.

Σημείωση

Για τεχνικούς λόγους, μόνο μία γραμμή είναι διαθέσιμη για μεταφορά δεδομένων στην υποδοχή PCI Express x16.



Αρ. προϊόντος 85762

EAN: 4043619857623

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PCI Express x1 αρσενική +
 - 1 x καλώδιο τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων αρσενικό >
 - 1 x PCI Express x16 υποδοχή (1-λωρίδων)
- Συμβατό με PCI Express V3.0
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 30 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
- Χρώμα: μαύρο
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
- Μήκος καλωδίου:
 - καλώδιο δεδομένων περίπου 30 cm
 - καλώδιο τροφοδοσίας περίπου 15 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 18 x 20 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Ελεύθερη θηλυκή θύρα SATA στην τροφοδοσία

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα ανύψωσης PCIe

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	PCI Express 3.0
Style:	Επίπεδο καλώδιο

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1 αρσενική 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x16 slot

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	15 cm 30 cm
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 30 AWG γραμμή τροφοδοσίας 18 AWG
Μήκος:	115 mm
Width:	18 mm
Height:	20 mm
Χρώμα:	μαύρο