


Delock Cablu optic activ DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 25 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitive cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare sau televizoare, la un PC sau la un laptop. Acest cablu optic activ este deosebit de subțire și poate transmite semnale fără pierderi pe distanțe mai mari.

Acceptând o lățime de bandă maximă de 32,4 Gb/s, conținutul poate fi afișat în 8K Ultra HD (7680 x 4320 la 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 la 120 Hz) și rezoluție 4K Ultra HD (3840 x 2160 la 240 Hz).

**Nr. 85825**

EAN: 4043619858255

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x DisplayPort tată
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu optic din fibră cu degradare scăzută a semnalului
- Nu este afectată de interferența electromagnetică
- Diametru cablu: ca. 5,0 mm
- Contacte placcate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gb/s
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Afișare fără suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 25 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort pe bobina de cablu

General

Specification:	DisplayPort 1.4
----------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	25 m
Smallest bending radius:	8 mm