

Delock Câble optique actif DisplayPort 1.4 8K 60 Hz 30 m

Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une interface DisplayPort, ex. écrans ou télévisions, à un PC ou un laptop. Ce câble optique actif est particulièrement fin et peut transmettre des signaux sans perte sur les longues distances.

Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz).



N° produit 85826

EAN: 4043619858262

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble à fibre optique de faible dégradation de signal
- Pas affecté par les interférences électromagnétiques
- Diamètre du câble : env. 5,0 mm
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Affichage sans support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 30 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort sur bobine de câble

Image



General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
----------------------------	-----------------

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle

Technical characteristics

Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	30 m
Rayon de courbure minimal:	8 mm