

Delock USB-C™, HDMI ή mini DisplayPort προς 4K HDMI Καλώδιο Αντάπτορα 1,8 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο αντάπτορα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός προτζέκτορα ή μιας οθόνης με είσοδο HDMI σε ένα laptop με διεπαφή HDMI, USB Type-C™ ή mini DisplayPort.

Ιδανικό για αίθουσες συνεδρίων

Με τη χρήση αυτού του καλωδίου δεν απαιτείται χρήση επιπρόσθετου αντάπτορα στην αίθουσα συνεδρίου. Ο αντίστοιχος σύνδεσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ο αντάπτορας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σχολικές αίθουσες ή αμφιθέατρα διαλέξεων όπου ο ομιλητής μπορεί απλά να συνδέσει το laptop στην κατάλληλη θύρα.

Ανάλυση HDMI Ultra HD

Η έξοδος HDMI υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως και 3840 x 2160 pixels στα 60 Hz, και επιπλέον μπορούν να μεταδίδονται και τα σήματα ήχου.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x HDMI-A θηλυκή
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος - DisplayPort και HDMI)
 - Έξοδος:
 - 1 x HDMI-A θηλυκή
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ενδεικτική λυχνία LED για ενεργή θύρα
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου εισόδου: περ. 30 εκ.

4K
60Hz

1,8 m

Αρ. προϊόντος 85830

EAN: 4043619858309

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Μήκος καλωδίου εξόδου: περ. 145 εκ.


Απαιτήσεις συστήματος

- Android 8.0 ή νεότερο
- Chrome OS 72.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.9.5 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI ή
- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο αντάπτορα
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Android 8.0 ή νεότερο Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Mac OS 10.9.5 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	--

Interface

Έξοδος:	1 x HDMI-A αρσενικό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x mini DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκή 1 x USB Type-C™ αρσενικό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Χρώμα:	μαύρο