

Delock Kabel adaptera USB-C™, HDMI lub mini DisplayPort do 4K HDMI 1,8 m

Opis

Kabel Delock może być wykorzystany do połączenie projektora bądź monitora z wejściem HDMI do laptopa za pomocą interfejsu HDMI, USB Type-C™ lub mini DisplayPort.

Idealny do pokoju konferencyjnego

Dzięki temu kablowi nie potrzeba dodatkowego adaptera w pokoju konferencyjnym. Odpowiedni łącznik może być użyty zależnie do wymagań użytkownika. Adapter można wykorzystywać w salach lekcyjnych, wykładowych, wszędzie gdzie wykładowca może zwyczajnie podłączyć laptop do właściwego portu.

Rozdzielczość HDMI Ultra HD

Wyjście HDMI obsługuje rozdzielczość do 3840 x 2160 pixeli przy 60 Hz, ponadto można przesyłać audio.



1,8 m

Numer artykułu 85830

EAN: 4043619858309

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x HDMI-A męski
 - 1 x mini DisplayPort męski
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński (5 V zasilanie - DisplayPort lub HDMI)
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A męski
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Wskaźnik LED informujący o aktywnym porcie
- Kolor: czarny
- Długość kabla wejścia: ok. 30 cm
- Długość kabla wyjścia: ok. 145 cm


Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Chrome OS 72.0 lub nowszy
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 lub nowszy
- Mac OS 10.9.5 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub
- Jedno wolne złącze żeńskie HDMI lub
- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort

Zawartość opakowania

- Kabel z adapterem
- Kabel zasilający USB, długość: ok. 0,5 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Android 8.0 lub nowszy Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 lub nowszy Mac OS 10.9.5 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	---

Interface

Wyjście:	1 x HDMI-A męski
Wejście:	1 x HDMI-A męski 1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski 1 x USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Długość kabla:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Kolor:	czarny