

Delock USB-C™, HDMI sau mini DisplayPort la cablu adaptor HDMI de 4K 1,8 m

Descriere scurta

Acest cablu adaptor de la Delock poate fi utilizat pentru a conecta un proiector sau un monitor cu intrare HDMI la un laptop cu interfață HDMI, USB Type-C™ sau mini DisplayPort.

Ideal pentru sala de conferințe

Prin utilizarea acestei soluții de cablu, nu este necesar un adaptor suplimentar în sala de conferințe. Conectorul corespunzător poate fi utilizat în funcție de cerințele utilizatorului. Adaptorul poate fi folosit și în sălile de clasă sau în sălile de cursuri, unde profesorul poate conecta pur și simplu laptopul la portul corespunzător.

Rezoluție HDMI Ultra HD

Ieșirea HDMI susține o rezoluție maximă de până la 3840 x 2160 pixeli la 60 Hz, în plus semnalele audio pot fi de asemenea transmise.



1,8 m

Nr. 85830

EAN: 4043619858309

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x HDMI-A tată
 - 1 x mini DisplayPort tată
 - 1 x USB Tip Micro-B mamă (sursă de alimentare de 5 V - DisplayPort și HDMI)
 - Ieșire:
 - 1 x HDMI-A tată
- Chipset: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Transfer al semnalelor audio și video
- Indicator LED pentru portul activ
- Culoare: negru
- Lungime cablu de intrare: aprox. 30 cm
- Lungime cablu de ieșire: aprox. 145 cm


Cerinte de sistem

- Android 8.0 sau superior
- Chrome OS 72.0 sau superior
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Mac OS 10.9.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber și care acceptă modul alternativ DisplayPort sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Un port HDMI mamă disponibil sau
- Un port mini DisplayPort mamă disponibil

Pachetul contine

- Cablu adaptor
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	<p>Android 8.0 sau superior Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 sau superior Mac OS 10.9.5 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)</p>
-----------------------------	--

Interface

Output:	1 x HDMI-A tată
Input:	<p>1 x HDMI-A tată 1 x mini DisplayPort cu 20 de pini tată 1 x USB Type-C™ tată</p>

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Cable length:	<p>input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm</p>
Colour:	negru