

# Delock USB-C™, HDMI eller mini DisplayPort till 4K HDMI-adapterkabel 1,8 m

## Beskrivning

Adapterkabel från Delock som kan användas för att ansluta en projektor eller skärm med HDMI-ingång till en bärbar dator med HDMI, USB Type-C™ eller mini DisplayPort-gränssnitt.

### Perfekt för konferensrum

Tack vare denna kabellösning krävs ingen ytterligare adapter i konferensrummet. Motsvarande anslutning kan användas beroende på användarens krav. Adaptern kan även användas i klassrum eller föreläsningssalar där handledaren helt enkelt ansluter sin bärbara dator till lämpligt uttag.

### HDMI Ultra HD-upplösning

HDMI-utmatning har stöd en maximal upplösning på upp till 3840 x 2160 pixlar vid 60 Hz. Dessutom kan även ljudsignaler överföras.



1,8 m

**Artikelnummer 85830**

EAN: 4043619858309

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - Inmatning:
    - 1 x USB Type-C™ hane
    - 1 x HDMI-A hane
    - 1 x mini DisplayPort hane
    - 1 x USB Typ Micro-B hona (5 V strömtillförsel - DisplayPort och HDMI)
  - Utmatning:
    - 1 x HDMI-A hane
- Kringkretsar: ITE IT66351, IT6350E, IT6563FN, Realtek RTD2172U
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- LED-indikator för aktiv port
- Färg: svart
- Kabellängd inmatning: ca 30 cm
- Kabellängd utmatning: ca 145 cm


## Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS 72.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 eller högre
- Mac OS 10.9.5 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller
- En ledig HDMI hona eller
- En ledig mini DisplayPort-port hona

## Paketets innehåll

- Adapterkabel
- USB-strömkabel, längd: ca 0,5 m
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Supported operating system:	Android 8.0 eller högre Chrome OS 72.0 or above Linux Kernel 4.3 eller högre Mac OS 10.9.5 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	--

## Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hane
Inmatning:	1 x HDMI-A hane 1 x mini DisplayPort 20-stift, hane 1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Kabellängd:	input: ca. 30 cm output: ca. 145 cm
Färg:	svart