

Delock Cablu DisplayPort 8K 60 Hz 3 m DP 8K certificat fără zăvor

Descriere scurta

Acest cablu DisplayPort certificat de la Delock este utilizat pentru a conecta dispozitivele cu o interfață DisplayPort, cum ar fi monitoare, difuzoarele sau televizoarele, la un PC sau la un laptop. Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 32,4 Gbps, conținutul poate fi afișat în Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz). Cablul de înaltă calitate, triplu ecranat, îmbunătățește semnificativ calitatea transmisiilor audio cu o rată de eșantionare de până la 1536 kHz.

Priza subtire

Din cauza zăvorului care lipsește, mufele sunt puțin mai subțiri decât mufele standard DisplayPort, astfel încât mai multe porturi pot fi utilizate simultan. În plus, mufele pot fi scoase mai ușor din porturile DisplayPort greu accesibile, de exemplu, pe partea din spate a unui monitor.



3 m

Nr. 85911

EAN: 4043619859115

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x DisplayPort tată
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Cablu certificat DisplayPort® DP 8K
- Pinul 20 nu este conectat
- Grosime cablu: 30 AWG
- Diametru cablu: ca. 7,5 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:

7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 3 m

Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort

Imagini



General

Specification:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort tată

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Lungime:	3 m
Colour:	negru