

# Delock Łącznica światłowodowa na szynie DIN Rail 4 x SC Simplex lub LC Duplex

## Opis

Skrzynka łączeniowa światłowodowa Delock przyjmuje do czterech kabli SC Simplex lub czterech LC Duplex. Skrzynka ma otwory montażowe do mocowania na ścianie lub we wnękach. Gotowe zaciski pozwalają na pionowy bądź poziomy montaż na szynie DIN 35 mm.



### Numer artykułu 85921

EAN: 4043619859214

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

## Szczegóły techniczne


- Łącznica światłowodowa do zastosowań FTTH
- 4 sloty do połączeń SC Simplex lub LC Duplex
- Montaż na szynie DIN 35 mm
- Montaż naścienny:
  - 2 x otwory montażowe
  - Średnica otworu montażowego: 7 mm
  - Wysokość otworu na śrubkę: ok. 60 mm
- Osłona z oznaczeniami
- Zatrzask zabezpieczający
- Kolor: biały
- Materiał: ABS
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 80 x 29 mm

## Zawartość opakowania

- Łącznica światłowodowa
- 4 x złącza SC Simplex z zabezpieczeniem lasera

- 4 x Rurka termokurczliwa
- 2 x śruby
- 2 x szpilka

## Zdjęcia



## General

Mounting type:	Montaż na szynie DIN 35 mm
----------------	----------------------------

## Physical characteristics

Materiał:	ABS
Długość:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	29 mm
Kolor:	biały