

Delock Kapcsoló Párosító lézervédő zárral / borítással LC Duplex anya - LC Duplex anya 4 db.

Leírás

Ezzel a Delock LC Duplex kapcsoló párosítóval két optikai apa konnektor kapcsolható könnyen egymásba. A párosító kapcsoló lehetővé teszi az optikai rostkábel közvetlen kapcsolatát és alkalmas az optikai rost kapcsoló dobozba egyszerű rögzítésekre.

Védelem lézer sugárzással szemben


A beépített szűrő vagy borítás biztosítja a védelmet a lézer sugárzással szemben.

Porborítástól óv

A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a portól és tisztán tartja.

Megjegyzés

A kapcsoló alkalmas Delock 85921 és 85922 optikai rost kapcsoló dobozokhoz is.



4 x

Tételszám 85927

EAN: 4043619859276

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x LC Duplex hüvely >
 - 1 x LC Duplex hüvely
- Több egyszeres képes szálhoz
- Kerámia borítás
- Lézertől megóvó zárral és pormentesítő tetővel
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Készült: műanyagból
- Szín: zöld
- Méretek (HxSzxM): kb. 34,3 x 15,2 x 9,3 mm


Rendszerkövetelmények

- Egy szabad LC Duplex-csatlakozódugó

A csomag tartalma

- 4 x LC Duplex párosító

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x LC Duplex hüvely
Csatlakozó 2:	1 x LC Duplex hüvely

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 70 °C
-----------------------	----------------

Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	34,3 mm
Width:	15,2 mm
Height:	9,3 mm
Szín:	zöld