

Delock Kabel z Active DisplayPort 1.4 na HDMI, 4K, 60 Hz (HDR), 2 m

Popis


Tento kabel značky Delock umožňuje připojení monitoru HDMI nebo projektoru k PC nebo laptopu s rozhraním DisplayPort. Podporuje rozlišení až do Ultra HD (4K) a je zpětně kompatibilní s Full-HD 1080p.

Aktivní kabel

Tento kabel nabízí aktivní převod, takže je vhodný i pro grafické karty, které nejsou schopny výstupu signálů DP++.

Pevný směr signálu

Tento kabel lze používat jen k připojení výstupního zařízení s rozhraním HDMI ke zdroji signálu DisplayPort, jako například monitoru HDMI k PC s konektorem DisplayPort. Opačný směr přenosu signálu není podporován.



4K 60Hz
HDR

2 m

Číslo produktu 85929

EAN: 4043619859290

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort samec >
 - 1 x HDMI-A samec
- Chipset: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 specifikace a High Speed HDMI
- Aktivní kabel, pro grafické karty s výstupem DP a DP++
- Směr signálu: DisplayPort vstup > HDMI výstup
- Průřez kabelu:
 - 32 AWG datové vodiče
 - 28 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 5 mm
- Konektor: pozlacený
- Kovová skříňka
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 18 Gbps
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Barva: šedá / černá
- Délka bez konektorů: cca. 2 m

Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

Obsah balení

- Kabel DisplayPort na HDMI

Příslušenství



General

Specifikace:	High Speed HDMI DisplayPort 1.4 HDR
--------------	-------------------------------------------

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x HDMI-A samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Parade PS186
Rychlost přenosu dat:	up to 18 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 28 AWG napájecí vodiče
Délka:	2 m
Barva:	šedá / černá