

Delock Priključna kutija za optička vlakna 2 x SC/APC Simplex sa setom kabela od 20 m

Opis


Ovaj predmontirani set za FTTH spoj tvrtke Delock idealan je za brzo i sigurno postavljanje optičke mreže u zgradama.

Priključna kutija za montažu na zid i DIN vodilicu

Priključna kutija ima montažne otvore za pričvršćivanje na podžbukne i kutije šuplje zidove. Integrirane spojnice omogućuju vodoravnu i okomitu montažu na DIN vodilicu od 35 mm.

S FTTH drop kabelom

Drop kabel je na kolutu u kartonskoj kutiji, a kabeli su već montirani u priključnu kutiju. Zatvorena kartonska kutija omogućuje jednostavno izvlačenje kabela i polaganje do kućnog razdjelnika.



20 m

Predmet br. 85932

EAN: 4043619859320

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključna kutija s optičkim vlaknima za FTTH primjene
- Priključna kutija s 2 x SC/APC Simplex spojnice
- 4 utora za SC Simplex ili LC Duplex spojke
- Montaža DIN vodilice: 35 mm
- Postavljanje na zid
- Promjer kabela: oko 4 mm
- Drop kabel s G657.A1 vlaknima
- Materijal plašta kabela: LSOH
- Duljina kabela: oko 20 m
- Prikladno za vanjsku i unutarnju uporabu
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Kućište boja: bijela
- Materijal kućišta: ABS
- Mjere (DxŠxV): oko 260 x 260 x 60 mm

Sadržaj pakiranja

- Set za spajanje optičkih vlakana

Slike



General

| | |
|----------------|--|
| Mounting type: | Postavljanje na zid Montaža DIN vodilice: 35 mm |
|----------------|--|

Technical characteristics

| | |
|--------------------|----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|--------|
| Kućište boja: | bijela |
| Materijal kućišta: | ABS |
| Duljina kabela: | 20 m |
| Promjer kabela: | 4 mm |