

Delock Skrzynka przyłączeniowa światłowodu na szynę DIN z uchwytem na spawy i 2 x łącznikiem LC Duplex

Opis


Ta skrzynka przyłączeniowa światłowodu FTTH firmy Delock idealnie nadaje się do szybkiego i bezpiecznego konfigurowania sieci światłowodowej w budynkach. Może pomieścić do dwóch łączników SC Simplex lub LC Duplex.

Skrzynka przyłączeniowa do montażu na szynie DIN

Gotowe zaciski pozwalają na montaż na szynie DIN 35 mm.

Z uchwytem na spawy

Zintegrowany uchwyt na spawy umożliwia czyste prowadzenie poszczególnych włókien w celu optymalnej transmisji sygnałów świetlnych.



Numer artykułu 85936

EAN: 4043619859368

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box



Szczegóły techniczne

- Łącznica światłowodowa do zastosowań FTTH
- Skrzynka przyłączeniowa z 2 x złączami LC Duplex
- 2 sloty do połączeń SC Simplex lub LC Duplex
- Montaż na szynie DIN 35 mm
- Z uchwytem na spawy
- Zatrzask zabezpieczający
- Obudowa kolor: biały
- Materiał obudowy: ABS
- Wymiary (DxSxW): ok. 85,0 x 60,6 x 18,0 mm

Zawartość opakowania

- Łącznica światłowodowa
- 2 x złącza LC Duplex
- 4 x osłona odbiornika ciepła

Zdjęcia



General

| | |
|----------------|----------------------------|
| Mounting type: | Montaż na szynie DIN 35 mm |
|----------------|----------------------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Materiał: | ABS |
| Długość: | 85 mm |
| Width: | 60,6 mm |
| Height: | 18,0 mm |
| Kolor: | biały |