

# Delock Kabel PoweredUSB męski 24 V > Mini-DIN 3 pin męski 2 m dla drukarki i terminali POS

## Opis

Kabel PoweredUSB firmy Delock może być użyty do zasilania urządzenia z gniazdem żeńskim Mini-DIN z komputera PC lub koncentratora z gniazdem PoweredUSB 24 V.



2 m

### Numer artykułu 85946

EAN: 4043619859467

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x PoweredUSB męski 24 V >
  - 1 x zasilanie Hosiden Mini-DIN 3 pin męskie
- Specyfikacja PoweredUSB
- Napięcie: 24 V
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

## Wymagania systemowe

- Komputer PC lub koncentrator z wolnym gniazdem żeńskim PoweredUSB 24 V
- Urządzenie z wolnym gniazdem zasilania Hosiden Mini-DIN 3 pin

---

## Zawartość opakowania

- PoweredUSB kabel

---

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Złącze 1:	1 x PoweredUSB męski 24 V
Złącze 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3-pinowe męski

## Technical characteristics

Voltage:	24 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	double
Długość:	2 m
Kolor:	czarny