

# Delock Cablu PoweredUSB tată 24 V > Mini-DIN 3 pin tată 2 m pentru imprimantele și terminalele POS

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă Mini-DIN prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.



2 m

**Nr. 85946**

EAN: 4043619859467

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 24 V >
  - 1 x Hosiden Mini-DIN 3 pin alimentare tată
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 24 V
- Grosime cablu: 22 AWG
- Diametru cablu: ca. 5 mm
- Cablu dublu ecranat
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

## Cerinte de sistem

- PC sau hub cu un port liber PoweredUSB 24 V mamă
- Dispozitiv cu un port mamă Hosiden Mini-DIN liber cu 3 pini

---

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

---

## Imagini



## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 24 V
Conector 2:	1 x Hosiden Mini-DIN 3 pini, tată

## Technical characteristics

Voltage:	24 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	double
Lungime:	2 m
Colour:	negru