

Delock PoweredUSB-kabel hane 24 V > 2 x 4 stift hane 1 m för POS-skrivare och terminaler

Beskrivning

PoweredUSB-kabeln (strömmatad) från Delock kan användas för att ansluta en enhet med 2 x 4 stifts anslutning till en PC eller hubb med PoweredUSB 24 V-anslutning. Den är lämplig för att ansluta olika POS-enheter såsom skrivare och terminaler, från t.ex. IBM, NCR eller Hypercom. Kabeln kan användas för både dataöverföring och för strömförsörjning av anslutna enheter.



1 m

Artikelnummer 85950

EAN: 4043619859504

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x PoweredUSB hane 24 V >
 - 1 x Hane 2 x 4-stifts
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 24 V
- Sladdstorlek:
 - 26 AWG data
 - 20 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 6,5 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 480 Mbps
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

- PC eller hub med en ledig PoweredUSB24 V hona-anslutning

- Enhet med en ledig 2 x 4 stifts hona-anlutning
-

Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel
-

Bilder



General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 24 V
Kontakt 2:	2 x Mini DIN 4-polig

Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	USB 2.0 upp till 480 Mb/s
Voltage:	24 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 AWG data 20 AWG ström
Shielding:	double
Längd:	1 m
Färg:	svart