

# Delock Câble actif DisplayPort 1.2 à HDMI 4K 60 Hz 7 m

## Description

Ce câble Delock permet la connexion entre des périphériques, tels qu'un moniteur, avec un connecteur HDMI vers une interface DisplayPort.

### Câble actif

Le câble donne une conversion active, ainsi il est également approprié pour des cartes graphiques qui ne peuvent pas de sortir des signaux DP++.



7 m

**N° produit 85959**

EAN: 4043619859597

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x HDMI-A mâle
- Sens du signal : Entrée DisplayPort > Sortie HDMI
- Chipset : Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,2 mm
- Contacts plaqués or
- Câble actif, pour les cartes graphiques avec sortie DP et DP++
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge les affichages 3D (1080p @ 120 Hz)
- Prend en charge HDCP 1.3
- Prend en charge Eyefinity
- 2 x noyau ferrite

- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 7 m

---

## Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort vers HDMI

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
----------------------------	------------------------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A mâle

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Noyau en ferrite:	2 x
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Longueur:	7 m
Couleur:	noir