

Delock Καλώδιο HDMI σε DisplayPort 4K 30 Hz 3 m

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή DisplayPort σε μια διεπαφή HDMI.



Αρ. προϊόντος 85965

EAN: 4043619859658

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A αρσενικό
 - 1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος) >
 - 1 x DisplayPort αρσενικό
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος DisplayPort
- Chipset: STDP2600
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,2 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI σε DisplayPort

Εικόνες



General

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Προδιαγραφές: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI |
|---------------|------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB Τύπου A αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | STDP2600 |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------|
| πηγίο φερρίτη: | 2 x |
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Diameter: | 7,2 mm |
| Μήκος: | 3 m |
| Χρώμα: | μαύρο |