

# Delock Καλώδιο HDMI σε DisplayPort 4K 30 Hz 10 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ συσκευών, π.χ. μιας οθόνης με υποδοχή DisplayPort σε μια διεπαφή HDMI.



**Αρ. προϊόντος 85968**

EAN: 4043619859689

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x HDMI-A αρσενικό
  - 1 x αρσενικό USB τύπου-A (παροχή ρεύματος) >
  - 1 x DisplayPort αρσενικό
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος DisplayPort
- Chipset: STDP2600
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.2 και High Speed HDMI
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,2 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει οθόνες 3D (1080p @ 120 Hz)
- 2 x πόλοι από φερρίτη
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις του ενισχυτή σήματος (ΜκΠχΠ): περ. 8,00 x 2,20 x 1,35 cm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI σε DisplayPort

---

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI
---------------	------------------------------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB Τύπου A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	STDP2600
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

πηγίο φερρίτη:	2 x
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	28 AWG
Shielding:	triple
Diameter:	7,2 mm
Μήκος:	10 m
Χρώμα:	μαύρο