

Delock Ενεργό Οπτικό Καλώδιο HDMI 5 σε 1 HDMI 8K 60 Hz 10 μ.

Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο HDMI της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών μέσω διεπαφής HDMI, όπως τηλεοράσεις, συστήματα Blu-ray, οθόνες ή προτζέκτορες. Με την υποστήριξη του μέγιστου εύρους ζώνης των 48 Gbps, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανίζεται με αναλύσεις έως και 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Ενεργό Οπτικό Καλώδιο

Αυτό το ενεργό οπτικό καλώδιο χρησιμοποιεί οπτικές ίνες για τη μετάδοση σημάτων υψηλής ταχύτητας. Συγκριτικά με το παραδοσιακό καλώδιο χαλκού, είναι πιο μαλακό, λεπτό, ελαφρύ και μπορεί να μεταδώσει σήματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις χωρίς απώλεια.

Καλώδιο HDMI 5 σε 1

Στην πλευρά εισόδου, υπάρχει μια συμπαγής θύρα Micro HDMI ενώ οι συμπεριλαμβανόμενοι αντάπτορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ένα USB-C™, ένα DisplayPort, ένα HDMI-A, ή ένα DVI και έως τα 3840 x 2160.



Αρ. προϊόντος 86005

EAN: 4043619860050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
Είσοδος: 1 x HDMI Micro-D αρσενικό
Έξοδος: 1 x HDMI-A αρσενικό
- Ενεργό οπτικό καλώδιο: καλώδιο οπτικής ίνας / υβριδικού χαλκού
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Καθορισμένη κατεύθυνση σήματος
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 48 Gbps
- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):
HDMI έως και 7680 x 4320 @ 60 Hz
HDMI έως και 3840 x 2160 @ 144 Hz
DisplayPort / USB Type-C™ έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz

- DVI έως και 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Υποστηρίζει HDR (High Dynamic Range)
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5,4 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 10 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο HDMI
- Αντάπτορας HDMI-A αρσενικός προς HDMI Micro-D θηλυκή
- Αντάπτορας DisplayPort αρσενικός προς HDMI Micro-D θηλυκή
- Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός προς HDMI Micro-D θηλυκή
- Αντάπτορας DVI-D αρσενικός προς HDMI Micro-D θηλυκή
- Κατσαβίδι

Εικόνες



General

| | |
|---------------|-----------------|
| Προδιαγραφές: | High Speed HDMI |
|---------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x HDMI Micro D 19 ακίδων, αρσενικού |
| Συνδετήρας 2: | 1 x HDMI-A αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz |
|----------------------------|---|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο |
| Cable length incl. connector: | 10 m |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 20 mm |