


# Delock RJ45 Συναρμολόγηση βύσματος Cat.6A

## Περιγραφή

Αυτό το βύσμα RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση καλωδίων δικτύου. Η εγκατάσταση του βύσματος σε διάφορους τύπους καλωδίου δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων και εξοικονομεί χρόνο.



### Αρ. προϊόντος 86016

EAN: 4043619860166

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές


- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό RJ45
  - 1 x Μπλοκ LSA
- Καλώδιο δρομολόγησης 180°
- Θωρακισμένο (STP)
- Συμβατό με τις απαιτήσεις Cat.6A του ISO/IEC 11801 Έκδοση 2.2, EN 50173-1 και IEC 60603-7-51, και ANSI/TIA 568.2-D
- Υποστηρίζει PoE++
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568B
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 68 °C
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45

- Κάλυμμα σκόνης
- Διαχειριστής καλωδίων
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης

## Εικόνες



## General

Suitable for conductor gauge:	23 - 26 AWG
-------------------------------	-------------

## Interface

Εξωτερικά:	1 x αρσενικό RJ45
Εσωτερικός:	1 x Μπλοκ LSA

## Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

## Physical characteristics

Shielding:	shielded
Μήκος:	48.7 mm
Width:	16,4 mm
Height:	13,9 mm