


Delock RJ45 kontaktdon för fältmontering Cat.5e PROFINET

Beskrivning

RJ45-kontakt från Delock som kan användas för att ansluta PROFINET-nätverkskablar. Installationen av kontaktdonet på olika typer av kablar kräver inga verktyg och sparar tid.



Notera

Anslutningen är endast utformad för 2 kabelpar och 100 Mbps.

Artikelnummer 86017

EAN: 4043619860173

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer


- Anslutning:
 - 1 x RJ45 (8P/4C) hane
 - 1 x LSA-block
- Kabeldragning 180°
- Skärmad (STP)
- Kompatibel med Cat.5e-kraven för ISO/IEC 11801 version 2.2, EN 50173-1 och EN 60603-7-3
- Stödjer PoE++
- PROFINET pinout
- För fast eller tvinnad tråd upp till 0,644 mm (22-26 AWG)
- Kabelldiameter 6,0 - 8,5 mm
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 68 °C
- Mått (LxBxH): ca 48,7 x 16,4 x 13,9 mm

Paketets innehåll

- RJ45-kontakt
- Dammskydd

- Kabelhanterare
- Installationsmanual

Bilder



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 23 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Extern:	1 x RJ45 hane
---------	---------------

Intern:	1 x LSA-block
---------	---------------

Technical characteristics

Category:	Cat.5e
-----------	--------

Physical characteristics

Shielding:	shielded
------------	----------

Längd:	48.7 mm
--------	---------

Width:	16,4 mm
--------	---------

Height:	13,9 mm
---------	---------