

# Delock Μονάδα SFP 100Base-FX MM 1310 νχιλ. DDM

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα SFP της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευρύνει έναν εναλλαγέα Fast Ethernet κατά μία ελεύθερη υποδοχή SFP μέσω διεπαφής οπτικών ινών.



### Αρ. προϊόντος 86027

EAN: 4043619860272

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό SFP >
  - 1 x LC Duplex θηλυκό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:  
Fast Ethernet έως και 100 Mbps
- Για πολυτροπική ίνα
- Ίνα: 50/125 μm + 62,5/125 μm, Έως και 2 km.
- 1310 νm. Μήκος κύματος
- Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM)
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη θύρα SFP

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα SFP



## Interface

σύνδεσμος :	1 x SFP plug 1 x LC Duplex θηλυκό
-------------	--------------------------------------

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Fast Ethernet up to 100 Mbps
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 70 °C