

# Delock Cablu HDMI optic activ cu blindaj metalic 8K 60 Hz, 50 m

## Descriere scurta

Acest cablu HDMI de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea dispozitivelor cu o interfață HDMI, cum ar fi televizoare, playere Blu-ray, monitoare sau proiectoare. Prin acceptarea unei lățimi de bandă maxime de 48 Gbps, conținutul poate fi afișat cu rezoluții de până la 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

### Cablu optic activ

Acest cablu optic activ utilizează fibre optice pentru a transmite semnale de mare viteză. În comparație cu cablul de cupru tradițional, acesta este mai moale, mai subțire, mai ușor și poate transmite semnale pe distanțe mai mari fără pierderi.

### Cu blindaj metalic

Cablurile optice robuste oferă o protecție sporită împotriva deteriorării și influențelor exterioare. În ciuda învelișului metalic, cablurile rămân flexibile. Cablurile sunt, de asemenea, caracterizate prin rezistența lor ridicată la tracțiune.

8K  
60Hz

50 m

**Nr. 86034**

EAN: 4043619860340

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 2 x HDMI-A tată
- Cablu optic activ: cablu hibrid fibră / cupru
- Material pentru aliajul cablului: TPU
- Cu blindaj metalic
- High Speed HDMI specificație
- Semnal fix direcționat
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 48 Gbps
- Rezoluție maximă (în funcție de sistem și de echipamentele hardware conectate):
  - HDMI de până la 7680 x 4320 @ 60 Hz
  - HDMI de până la 3840 x 2160 @ 144 Hz
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3

- Diametru cablu: aprox. 6,0 mm
- Raza minimă de îndoire: ca. 20 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 70 °C
- Contacte placate cu aur
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 50 m

---

## Cerinte de sistem

- O interfață HDMI liberă

---

## Pachetul contine

- Cablu HDMI

---

## Imagini



## General

Specification:	High Speed HDMI
----------------	-----------------

## Interface

Conector 1:	1 x HDMI-A tată
Conector 2:	1 x HDMI-A tată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	48 Gb/s
Temperatură în stare de funcționare:	-40 °C ~ 70 °C
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

## Physical characteristics

Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	10 m
Smallest bending radius:	20 mm