

# Delock Obousměrný kabel USB Type-C™ na DisplayPort (režim DP Alt) s certifikací 8K 60 Hz 1,5 m DP 8K

## Popis

Tento kabel Delock z USB-C™ na DisplayPort s certifikací DP 8K umožňuje propojení různých zařízení s konektory USB Type-C™ a DisplayPort.


## Rozmanité aplikace

Obousměrný kabel umožňuje signalizaci v obou směrech, a proto nabízí širokou škálu možností aplikace. Lze jej použít například k připojení monitoru nebo TV se zásuvkou DisplayPort k laptopu nebo smartphonu s portem USB Type-C™. Alternativně je možné připojit monitor USB Type-C™ k zařízení s výstupem do rozhraní DisplayPort.

## Rozlišení 8K Ultra HD a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře HDR jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.



1,5 m

**Číslo produktu 86040**

EAN: 4043619860401

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Type-C™ samec >
  - 1 x DisplayPort samec
- Chipset: Chrontel CH7213
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- DisplayPort® DP 8K certifikovaný kabel
- Průřez kabelu: 32 AWG
- Průměr kabelu: cca. 4,8 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel

- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Display bez podpory DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Plug & Play
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1,5 m

---

## Systémové požadavky

- Android 8.0 nebo vyšší
- Chrome OS 71.0 nebo vyšší
- iOS 12.1.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3
- Volné rozhraní DisplayPort

---

## Obsah balení

- Kabel USB-C™ na DisplayPort

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10
Supported operating system:	Android 8.0 nebo vyšší Chrome OS 71.0 nebo vyšší Mac OS 10.14.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iOS 12.1.4 nebo vyšší

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Chrontel CH7213
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Data transmission:	Bi-directional

## Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor material:	měď
Conductor gauge:	32 AWG

Délka:	1,5 m
Barva:	černá
Průměr kabelu:	4,8 mm