


Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + Molex 4 Pin Strom Stecker > SATA 22 Pin Buchse oben gewinkelt 50 cm

Descripción

Este cable de Delock permite la conexión de un dispositivo con interfaz SATA de 22 pines a través de un puerto SATA 7 disponible y una interfaz de alimentación de 4 pines Molex disponible de la fuente de alimentación.



50 cm

Número de elemento 86078

EAN: 4043619860784

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra +
 - 1 x macho de enchufe de alimentación de 4 contactos Molex >
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra acodado hacia arriba
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Compatible con SATA 1,5 Gb/s y 3 Gb/s
- Voltaje: 5 V + 12 V
- Valor normalizado del cable:
 - línea de datos 26 AWG
 - línea de alimentación 18 AWG
- Longitud incluido conectores: aprox. 50 cm

Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 7 pines disponible

- Un puerto hembra Molex de 4 contactos disponible
-

Contenido del paquete

- Cable SATA
-

Image



General

Especificación técnica:	SATA 6 Gb/s
-------------------------	-------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines hembra
Conector 2 :	1 x Molex de 4 contactos macho
conector 3:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
Voltage:	5 V 12 V

Physical characteristics

Conductor gauge:	línea de datos 26 AWG línea de alimentación 18 AWG
Longitud:	50 cm