

Delock Μονάδα Πρίζας Τοίχου με τοποθέτηση flush 2 Θυρών Cat.6A LSA

Περιγραφή

Αυτή η πρίζα τοίχου δικτύου της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικό τοίχο ή σε οπίσθιο κουτί με υποδοχές τοποθέτησης των 60 χιλ. Ο κορμός LSA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα εργαλείο διάτρησης. Η τροφοδότηση με οριζόντιο καλώδιο επιτρέπει την ευέλικτη εγκατάστασή του.



Αρ. προϊόντος 86195

EAN: 4043619861958

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές


- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά: 2 x θηλυκός RJ45
 - εσωτερικά: 2 x Μπλοκ LSA
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (STP)
- Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
- Διάμετρος καλωδίου έως 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Ενσωματωμένη πινακίδα
- Κεντρικός πίνακας κατάλληλη για σχεδίαση 50 x 50 χιλ.
- Οπές ανάρτησης των 60 χιλ.
- Χρώμα: καθαρό άσπρο RAL 9010
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 80 x 39 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Επιτοίχια αρθρωτή πρίζα

- 2 βίδες

Εικόνες



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 24 AWG
Mounting type:	in-wall

Interface

Εξωτερικά:	2 x θηλυκός RJ45
Εσωτερικός:	2 x Μπλοκ LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	λευκό
Μήκος:	80 mm
Width:	80 mm
Height:	38,2 mm