

Delock Puerto con 2 toma de corriente de pared de red Cat. 6A LSA

Descripción

Esta caja montada en superficie de Delock se puede utilizar como toma de red en la pared o en carcasas.



Número de elemento 86197

EAN: 4043619861972

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 2 x RJ45 hembra
 - interno:
 - 2 x Bloque LSA
- Enrutamiento de cables de 180°
- Apantallado (STP)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Diámetro de cable de hasta 0,644 mm (22 - 26 AWG)
- Color: blanco
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 61 x 59 x 29,5 mm

Requisitos del sistema

- Herramienta de impacto

Contenido del paquete

- Toma de pared modular
- Almohadilla adhesiva, 45 x 45 mm
- 3 x tornillo
- 2 x brida

Image



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 26 AWG
Mounting type:	wall

Interface

Externo:	2 x RJ45 hembra
Interno:	2 x Bloque LSA

Technical characteristics

Category:	Cat.6A
-----------	--------

Physical characteristics

Carcasa color:	blanco
Longitud:	61 mm
Width:	59 mm
Height:	29,5 mm