

Delock Dual Band WLAN WiFi 6 Antenna interno CCD I-PEX Inc., MHF® 4L maschio 1 dBi 25 cm

Descrizione

Questa antenna Delock consente di utilizzare bande WLAN da 2,4 GHz + 5 GHz in ambienti interni.



Articolo n. 86286

EAN: 4043619862863

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
- WLAN standard: WiFi 6, IEEE 802.11 ax/ac/a/h/b/g/n
- Gamma di frequenza:
 - 2400 - 2500 MHz
 - 5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Guadagno antenna: 1 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 55 °C
- Colore: nero
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: 1.13
- Colore del cavo: nero
- Diametro cavo: ca. 1,13 mm
- Attenuazione cavo: 3,2 dB @ 2,4 GHz per metro
- Raggio di curvatura minimo: 4,5 mm

- Dimensioni (LxPxA): ca. 20,00 x 7,00 x 1,90 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 25 cm


Requisiti di sistema

- Dispositivo con una portao I-PEX Inc., MHF® 4L disponibile

Contenuto della confezione

- Antenna WLAN

Immagini



General

Suitable for indoor:	Si
----------------------	----

Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L maschio
------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1 dBi
Impedance:	50 Ω
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	CCD
Cable category:	coassiale
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	nero
Cable length incl. connector:	25 cm
Lunghezza:	20,00 mm
Width:	7,00 mm
Height:	1,90 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm
Colour:	nero