

# Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n I-PEX Inc., MHF® I mâle 1,6 dBi 45 cm PIFA interne

## Description

Cette antenne de Delock permet d'utiliser des bandes WLAN 2,4 GHz + 5 GHz à l'intérieur.



45 cm

**N° produit 86389**

EAN: 4043619863891

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Sac  
polyvalent à fermeture  
éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
- Plage de fréquence :  
2400 MHz - 2500 MHz  
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Gain d'antenne : 1,6 dBi
- Impédance : 50 Ohms
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Couleur du câble : noire
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Dimensions (LxlxH) : env. 21,5 x 7,0 x 6,0 mm

- Longueur, cordon incl. (L) : env. 45 cm


## Configuration système requise

- Appareil avec un port I-PEX Inc., MHF® I libre

## Contenu de l'emballage

- Antenne

## Image



## General

Suitable for indoor:	Qui
----------------------	-----

## Interface

connecteur :	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
--------------	-----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	1,6 dBi
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	noir
Cable length incl. connector:	45 cm
Longueur:	21,5 mm
Width:	6 mm
Height:	7 mm
Rayon de courbure minimal:	4,5 mm