

# Delock Μονάδα Keystone με βύσμα RJ45 Cat.8.1 χωρίς εργαλεία

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ενός καλωδίου δικτύωσης σε μια υποδοχή RJ45. Με τυποποιημένες διαστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη συμπληρωματική στερέωση σε π.χ. πίνακα ηλεκτρικών συνδέσεων Keystone, πλάκα πρόσοψης ή κουτί στερέωσης επιφάνειας.



### Αρ. προϊόντος 86488

EAN: 4043619864881

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 1 x RJ45 θηλυκό (8P/8C) >  
εσωτερικά: LSA (χωρίς εργαλεία)
- Προδιαγραφές Cat.8
- GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
- Θωρακισμένο (STP)
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Για διάμετρο καλωδίου από 5,5 - 9,0 χιλ.
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm



## Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη αρσενική θύρα RJ45

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Διαχειριστής καλωδίων
- Δερματικό

## Εικόνες



## General

Suitable for conductor gauge:	22 - 24 AWG
Mounting type:	Μονάδα Keystone

## Interface

Εξωτερικά:	1 x θηλυκός RJ45
Εσωτερικός:	1 x Μπλοκ LSA

## Technical characteristics

Category:	Cat.8.1
-----------	---------

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Μήκος:	41.6 mm
Width:	16,5 mm
Height:	22,5 mm