

# Delock Καλώδιο Διαχωριστή DC 5,5 x 2,1 χιλ. 1 x θηλυκό προς 3 x αρσενικά βιδωτό

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο διαχωριστή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση τριών συσκευών που χρειάζονται χαμηλή τάση π.χ. φωτογραφικές μηχανές ή ταινίες LED προς μια παροχή ενέργειας με σύνδεσμο DC. Ο βιδωτός σύνδεσμος στις υποδοχές υποστηρίζει μια σφιχτή σύνδεση με τις κατάλληλες υποδοχές DC.



50 cm

### Αρ. προϊόντος 86572

EAN: 4043619865727

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
  - 3 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος βιδωτός
- Μέγιστο ρεύμα: 2 A
- Τάση: μεγ. 30 V
- Μετρητής καλωδίου: 21 AWG
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Πλάκες επαφής με επίστρωση νικελίου
- Τύπος βίδας: M8 x 0.75
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 50 cm

## Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περ. 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περ. 5,5 mm
  - Μήκος: περ. 18,7 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ενέργειας με DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο διαχωριστή

---

## Εικόνες



### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 5,5 x 2,1 mm θηλυκό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
Συνδετήρας 2:	3 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος

### Technical characteristics

Maximum current:	2 A
Voltage:	30 V

### Physical characteristics

Conductor gauge:	25 AWG
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο