

Delock Λεπτό Καλώδιο RJ45 Cat.8.1 S/FTP 2 μ.

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

Το καλώδιο δικτύου Cat.8.1 με πιστοποίηση GHMT πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις για τις συνδέσεις Ethernet με 25 και 40 Gbps σε μήκη έως και 30 μέτρα. Αυτό το καθιστά ιδανικό για χρήση σε κέντρα δεδομένων καθώς και σε μετάδοση ανώτατης στάθμης ήχου ή βίντεο.



2 m

Αρ. προϊόντος 86582

EAN: 4043619865826

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό RJ45 >
 - 1 x αρσενικό RJ45
- 1:1 συνδέθηκε EIA/TIA568
- Προδιαγραφές Cat.8.1
- GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Σύνθετη αντίσταση: 100 Ohm
- S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
- Ζεύγος σε μεταλλική κάλυψη (PiMF)
- Συνολική προστασία: επένδυση με επικασιτερωμένο χαλκό
- Αγωγός: λανθάνον καλώδιο χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 24 AWG
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: κίτρινο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 7,5 mm
- Μήκος καλωδίου: περ. 2 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο προσωρινής σύνδεσης

General

Προδιαγραφές:	Cat. 8.1
---------------	----------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Χρώμα καλωδίου:	κίτρινο
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP