

# Delock Cavo RJ45 Cat.8.1 S/FTP Sottile 2 m

## Descrizione

Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.

Il cavo di rete Cat.8.1 certificato GHMT soddisfa i moderni requisiti per le connessioni Ethernet con 25 e 40 Gbps con lunghezze fino a 30 metri. Questo lo rende ideale per essere utilizzato nei data center e per la trasmissione audio o video di fascia alta.



**Articolo n. 86582**

EAN: 4043619865826

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x RJ45 maschio >
  - 1 x RJ45 maschio
- Collegamento 1:1 EIA/TIA568
- Specifica Cat.8.1
- GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class I up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Impedenza: 100 Ohm
- S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
- Coppia in lamina metallica (PiMF)
- Schermatura complessiva: trecciatura in rame stagnato
- Conduttore: filo di rame a trefoli
- Sezione dei cavi: 24 AWG
- LS0H (senza alogeni)
- Colore: giallo
- Diametro cavo: ca. 7,5 mm
- Lunghezza cavo: ca. 2 m

## Requisiti di sistema

- Un porta RJ45 femmina disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Cavo patch

## General

Specification:	Cat. 8.1
----------------	----------

## Interface

Connettore 1:	1 x RJ45 maschio
Connettore 2:	1 x RJ45 maschio

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 60 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Cable colour:	giallo
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP