

# Delock Cavo PCI Express Mini SAS HD SFF-8673 per SFF-8673 0,5 m

## Descrizione

Questo cavo PCIe Delock può essere utilizzato per collegare dispositivi interni, ad esempio un backplane con connettore Mini SAS HD SFF-8673 a un controller con connettore Mini SAS HD SFF-8673.

Il design del connettore Mini-SAS HD è compatibile con PCI Express e può essere utilizzato in applicazioni con architettura PCI Express, ad es. data center, archiviazione e calcolo ad alte prestazioni.



0,5 m

### Articolo n. 86624

EAN: 4043619866243

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in  
plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:  
1 x Mini SAS HD SFF-8673 maschio > 1 x Mini SAS HD SFF-8673 maschio
- Compatibile con PCI Express V4.0
- Velocità di trasferimento dati fino a 64 Gbps
- Impedenza: 85 Ohm
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Lunghezza con connettori: ca. 0,5 m

## Contenuto della confezione

- Cavo PCI Express Mini SAS HD SFF-8673 per SFF-8673

## Immagini



## General

Specification:	PCI Express 4.0
----------------	-----------------

## Interface

Connettore 1:	1 x Mini SAS HD SFF-8673 male
Connettore 2:	1 x Mini SAS HD SFF-8673 male

## Technical characteristics

Data transfer rate:	up to 64 Gbps
---------------------	---------------

## Physical characteristics

Lunghezza:	0,50 m
------------	--------